

## Linksys 5-port switch lgs105 retail pa

Artikelcode : ITLILGS105EURL

Linksys LGS105. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC voltage input: 5 V. Netstekker: DC-in ingang



€ 22,99

### Kenmerken

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Switch type:                                   | Unmanaged                                                        |
| Switch-laag:                                   | L2                                                               |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 5                                                                |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:   | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                   |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T                                  |
| Netstekker:                                    | DC-in ingang                                                     |
| Netwerkstandaard:                              | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support:                                   | Nee                                                              |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T                                  |
| MAC-adrestabel:                                | 2000 entries                                                     |
| Switchingcapaciteit:                           | 10 Gbit/s                                                        |
| Verzending snelheid:                           | 1.488 Mpps                                                       |
| Rack-montage:                                  | Nee                                                              |
| Kleur van het product:                         | Zwart, Blauw                                                     |
| Materiaal behuizing:                           | Metaal                                                           |
| LED-indicatoren:                               | LAN, Systeem                                                     |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Ophangstelsysteem voor aan de muur:     | Ja              |
| Land van herkomst:                      | China           |
| Plug and play:                          | Ja              |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 85176990        |
| Netstekker:                             | DC-in ingang    |
| Stroombron:                             | AC              |
| Vermogenstoevoer inclusief:             | Ja              |
| Aantal voedingen:                       | 1               |
| AC invoer voltage:                      | 100 - 240 V     |
| AC invoer frequentie:                   | 50/60 Hz        |
| DC voltage input:                       | 5 V             |
| Stroom:                                 | 0.5 A           |
| Ingangsspanning:                        | 12 V            |
| Typisch stroomverbruik:                 | 2.01 W          |
| Power over Ethernet (PoE):              | Nee             |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag:                 | -20 - 70 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 10 - 90 procent |
| Breedte:                                | 88.138 mm       |
| Diepte:                                 | 26.7 mm         |
| Hoogte:                                 | 120.142 mm      |
| Gewicht:                                | 249.5 g         |
| Snelstartgids:                          | Ja              |
| Snelstartgids:                          | Ja              |
| Breedte verpakking:                     | 198.12 mm       |
| Diepte verpakking:                      | 66.04 mm        |
| Hoogte verpakking:                      | 170.18 mm       |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gewicht verpakking:               | 519.8 g    |
| Breedte van de omdoos:            | 411.48 mm  |
| Lengte omdoos:                    | 335.28 mm  |
| Hoogte van de omdoos:             | 373.38 mm  |
| Gewicht omdoos:                   | 11440.1 g  |
| Hoeveelheid per omdoos:           | 20 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990   |
| Land van herkomst:                | China      |
| Ingangsspanning:                  | 12 V       |